



یارتان ششمین حسین نامین

دستورات قبل از انجام سی تی اسکن

- ۱- ۱۵ دقیقه قبل از انجام سی تی اسکن در محل حاضر باشید.
- ۲- تمام بیمارانی که سی تی اسکن با تزریق دارند از شش ساعت قبل از انجام آزمایش ناشتا باشند.
- ۳- در صورت داشتن هر نوع حساسیت و یا ابتلا به بیماری از جمله (دیابت، آسم، بیماری قلبی، کلیوی، تیروئید و مولتیبل میلوم) یا سابقه یک بیماری خاص پرسنل مربوطه را در جریان قرار دهید.
- ۴- چنانچه بیمار، بیماری دیابت (قند خون) دارد و قرص متفورمین استفاده می نماید (طبق نظر پزشک معالج) از ۲۴ ساعت قبل، باید مصرف قرص متفورمین را قطع کند و دارهای ضد فشار خون، آنتی بیوتیک و قلبی را با کمی آب مصرف کنید.
- ۵- آخرین عکسهای رادیولوژی، سی تی اسکن و سونوگرافی را به همراه داشته باشید.
- ۶- بیمارانی که سی تی اسکن شکم و لگن با تزریق دارند علاوه بر کارهای فوق از ۶ ساعت قبل ناشتا باشند و هنگام مراجعه، یک بطری آب معدنی ۱/۵ لیتری باید همراه داشته باشند.
- ۷- خانم ها در صورت حاملگی، قبل از سی تی اسکن مسئول مربوطه یا پزشک خود را در جریان قرار دهند.
- ۸- مادران شیرده که سی تی اسکن با تزریق دارند تا ۲۴ ساعت بعد از تزریق دارو نباید به فرزند خود شیر دهند.
- ۹- بیمار باید قبل از آزمون اشیای فلزی از جمله طلا و جواهر، عینک، سمعک و دندان مصنوعی را خارج کند.
- ۱۰- بیمارانی که وزن بالاتر از ۱۲۰ kg دارند، پرسنل مربوطه را آگاه سازند.

واحد آموزش به بیمار

پائیز ۱۳۹۳